

Bodybuilding Depot GmbH

Gewerbering 18
08112 Wilkau-Haßlau



Unser Zeichen : MaKu
Datum : 10.09.2026

Prüfbericht **26316342 - 004** b ersetzt Prüfbericht 26316342-004

Probenbezeichnung : WPI-90 neutral

* Kennzeichnung : ML2608212

Auftraggeber-Nr. : keine

Verpackung : Kunststoffgefäß

Probenmenge : 432 g (2 Units)

Probentransport : Lieferdienst

Eingang : 27.08.2026

Eingangstemperatur : Raumtemperatur

Probenahme : durch den Einsender

Prüfbeginn / -ende : 27.08.2026 / 03.09.2026

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter www.gba-group.com/agb einzusehen.

1 / 2

Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2 V1 E, 511, 19.02.2026



Prüfbericht : 26316342 - 004 b ersetzt Prüfbericht 26316342-004
 Probenbezeichnung : WPI-90 neutral

Untersuchungsergebnisse

Chemische/Physikalische Analytik	Messwert	Einheit	± MU	MU Quelle
Stickstoff, gesamt	13,7	g/100 g	1,4	I
Eiweiß, F: 6,25	85,8	g/100 g	8,6	I
Eiweiß, F: 6,38	87,6	g/100 g	8,8	I

Hameln, 10.09.2026

Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Methoden

Parameter	Methode	ER
Stickstoff, gesamt	§ 64 LFGB L 26.11.03-11: 1983-11, Ber. 2002-12 ^a ₃	z
Eiweiß, F: 6,25	§ 64 LFGB L 17.00-15: 2013-08 ^a ₃	z
Eiweiß, F: 6,38	§ 64 LFGB L 17.00-15: 2013-08 ^a ₃	z

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.
 Untersuchungslabor: ₃GBA Hameln

MU-Quelle:

I: Gemäß DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Messunsicherheit mit $k = 2$ (95 %), Probenahme nicht inbegriffen

Entscheidungsregeln:

z: Bei der Konformitätsbewertung bleibt die Messunsicherheit unberücksichtigt. Sie stellt lediglich eine Information dar.

+ Änderung zur Vorversion: Änderung der Probendetails (Seite 1) gemäß neuer Informationen des Kunden.